

For Earth, For Life
Kubota

RTV

**KUBOTA
RTV SERIJA**

RTV X-1110



A man and a woman are standing in a grassy field with a golden retriever. The woman is kneeling and petting the dog, while the man stands next to a black Kubota utility vehicle. The vehicle has a cargo bed with a blue box and a 'KUBOTA' logo. The background shows a line of trees and a bright sunset. A teal text box is in the upper left corner.

**Jednostavno
stignite do
željene lokacije**

Novo Kubota višenamjensko vozilo doslovno prolazi kroz sve prepreke. Zahvaljujući izvrsnim terenskim karakteristikama, RTV X-1110 odvest će Vas gdje god želite, bez obzira kako grub teren i koliko udaljena lokacija. Dovoljno tovarnog prostora i visoka razina udobnosti garantiraju uvjete za profesionalnu i privatnu upotrebu.



Isplaćen prije
nego shvatite,
postaje
neophodan

Želite li više? Pitanje je više nego prikladno kada se radi o RTV X-1110 modelu. Standardno opremljen za široki spektar radova, mnoštvo dodatne opreme proširuje mogućnosti. Kao rezultat, RTV-X1110 ne samo da se brzo isplati – jednako brzo postaje i neophodan.

Jeste li znali?

Jeste li znali da Kubota proizvodi vlastite motore i vodeći je svjetski proizvođač industrijskih motora snage do 100 KS? Vrhunska kvaliteta i učinkovitost glavni su čimbenici ovakvog uspjeha.



RTV X-1110 vodi Vas bilo gdje

Novi, robusan Kubota RTV X-1110 komercijalno je vozilo u najboljem smislu riječi. Uz ovo višenamjensko vozilo, Vi i Vaš materijal brzo, udobno i sigurno dostižete destinaciju, bez obzira na nagib i gruboću terena.

Neovisno o tome trebate li RTV za upotrebu u poljoprivredi, komunalnoj djelatnosti, transportu, velikim rasadnicima ili za lov, Kubota višenamjensko vozilo uvijek osigurava siguran put do željene lokacije.



Platforma vozača

Ravan pod, podesiv upravljač, digitalni ekran i dovoljno prostora stvaraju idealno radno okruženje.

Hidraulični sistem

Snažan hidraulični sistem pruža jednostavan servo upravljač, hidraulično podizanje sanduka i ventile za spajanje priključaka.

Motor

Kubota dizelski motor sa 3 cilindra i vodenim hlađenjem pruža 25 KS.

Dodatna oprema

Brojne opcije dostupne su u svrhu proširenja mogućnosti: prednji podizni sistem, radna svjetla, hidraulična pumpa i mnogo više.

Prijenos

Novi Kubota VHT-X prijenos za teške uvjete osigurava rapidno ubrzanje i snažno kočenje. Sadrži dva stupnja prijenosa (L/H) i upravlja se pomoću jedne papučice.

Stvoren za najzahtjevnije radove

Kubota RTV X-1110 jedino je vozilo u klasi opremljen istinskim hidrostatskim prijenosom (HST) izrađenim za teške uvjete rada. Zajedno sa dinamičnim sustavom kočenja garantira maksimalnu kvalitetu, performanse, izdržljivost i sigurnost.

Snažan i pouzdan

Kubota motor sa tri cilindra i vodenim hlađenjem pruža visoke performanse i nisku potrošnju goriva.

Upravljanje bez truda

Karakteristična značajka Kubota RTV X-1110 modela je hidraulični servo upravljač, što ga čini jedinim višenamjenskim vozilom sa servo upravljačem na tržištu.

Široki spektar upotrebe

Snažan hidraulični sistem omogućuje upotrebu raznih hidrauličnih priključaka, od prednjih priključaka do stražnjih rasipača i sl. U standardnoj opremi je i sistem hidrauličnog podizanja sanduka, što utovar i istovar čini vrlo brzim i jednostavnim.



Snaga i performanse, gdje god ih trebate

Uz Kubota motor sa tri cilindra, RTV X-1110 odlikuje se impresivnom snagom i manjim stvaranjem ispušnih plinova, zahvaljujući patentiranom Kubota E-TVCS sistemu sagorijevanja. Cijeniti ćete i nižu razinu buke, kao i jednostavno održavanje.

TVCS (Three Vortex Combustion System) Ekskluzivan Kubota E-TVCS sistem sagorijevanja poboljšava emisije ispušnih plinova optimiziranjem mješavine zraka i goriva. Sistem stvara tri intenzivna zračna vrtloga unutar sferične komore za sagorijevanje. Zajedno sa sofisticiranom izradom i dizajnom, daju bolji rezultat sagorijevanja. Uz poboljšanje ispušnih plinova, E-TVCS sistem također doprinosi performansama i okretnom momentu.

Filter zraka velike učinkovitosti

Jednostavan za čišćenje, dupli filter zraka skuplja čestice srednje veličine na veći element, dok unutarnji, manji element filtrira manje čestice. Na ovaj način omogućen je protok isključivo čistog zraka u usisni sistem.

Spremnik goriva za dugi radni dan

Uz kapacitet od 30 L, spremnik goriva optimalno je smješten i sadrži širi otvor za ulijevanje goriva.



Hladnjak visokih performansi

Široki razmak peraja ventilatora osigurava veliki protok zraka kroz hladnjak. Zaštitna mreža hladnjaka štiti od prljavštine i jednostavno se uklanja za čišćenje.

Osjetno tiši motor

Poluplivajući poklopac ventila i klipovi presvučeni molibdenim sulfidom smanjuju razinu buke motora do 2 dBA usporedno sa konvencionalnim dizelskim motorima. U isto vrijeme, smanjene su vibracije koje se prenose oko područja ventila.



Preciznost i izvrsna trakcija na svakom terenu

Jedinstven VHT-X prijenos pruža izvanredne performanse kod najzahtjevnijih uvjeta rada. Zahvaljujući dinamičnom kočenju, sigurnost se održava čak i kod vožnje nizbrdo sa prikolicom.

VHT-X varijabilni hidrostatski prijenos direktno je montiran na stražnji dio motora. Neovisno o kakvom se terenu radi, prijenos osigurava kontinuirano varijabilnu vožnju u svim uvjetima.

Dinamično kočenje

Za razliku od konkurencije, RTV X-1110 opremljen je sistemom pomoći pri kočenju. U prijenosu se održava hidraulični pritisak, što sistemu pogona omogućuje kontrolu usporavanja. Ovime je omogućena jednostavna kontrola kočenja kod prijevoza teškog tereta ili vuče na nagnutom terenu. Također produljuje radni vijek kočionog sistema.

Dvostupanjski HST prijenos

Jednostavan za rukovanje, hidrostatski prijenos sa dva stupnja (sporo/brzo – L/H), pravilnim odabirom stupnja prijenosa štiti od preopterećenja na teškim uvjetima terena.



#Za teške radove



Izvrсна stabilnost na teškim terenima

Vozilo izrađeno za upotrebu na najzahtjevnijim terenima mora biti u mogućnosti podnijeti mnogo opterećenja i grubosti. Kubota je dizajnirala i opremila RTV X-1110 model na način koji omogućuje iznimno produktivan i pouzdan rad pri svakom opterećenju.

RTV X-1110 doslovno pruža najbolje uvjete rada, čak i na najtežim terenima. Stabilna, izdržljiva, potpuno zavarena čelična konstrukcija pruža visoki stupanj strukturalne krutosti. Robusna zaštita sa donje strane pouzdano štiti važne komponente prijenosa. Dodatni plus kod upotrebe na teškom terenu je visoki klirens od 265 mm.

Uvijek na sigurnom putu

Zahvaljujući neovisnom ovjesu, sva četiri kotača ostaju u stalnom kontaktu sa podlogom, neovisno o terenu. Prednosti ovog sistema su povećana sigurnost, poboljšana udobnost vožnje i manja potrošnja guma.

Ograničeno proklizavanje

Samoblokirajući diferencijal prednje osovine i mehanički diferencijal stražnje osovine možete koristiti jednostavno i brzo. Stražnji diferencijal može se blokirati privremeno i stalno, čime možete ograničiti rotaciju kotača na mekom terenu.



Podesivi ovjes

Mogućnost podešavanja prednjeg i stražnjeg ovjesa prema potrebama opterećenja i udara dodatno osigurava ulagode i ugodan odaziv, za sigurnu vožnju.

#Hidraulični sistem

Možete puno očekivati

RTV X-1110 nije samo univerzalni radni stroj, već i moćan radnik koji može podnijeti opterećenje. Veliki, hidraulični sanduk pruža dovoljno prostora za razne terete.



Osjetljiv upravljač

Kubota je trenutno jedini proizvođač koji nudi ovako osjetljiv sistem upravljača. Hidraulični servo upravljač omogućuje Vam upravljanje bez truda na svakom terenu i pruža potpunu kontrolu u svakoj situaciji.

Teški tereti, lakoća rada

RTV X-1110 sadrži puno utovarnog kapaciteta. Veliki sanduk sa maksimalnim kapacitetom podizanja od 500 kg pruža idealne uvjete za vrlo produktivan radni dan. Stražnja stranica sanduka može se otvoriti za jednostavniji utovar i istovar rasutog tereta.



Jednostavno podizanje

RTV X-1110 jedino je vozilo na tržištu za sve terene u klasi, koje dolazi sa standardnim hidrauličnim podizanjem sanduka. Čak i teži tereti jednostavno se mogu podići i istovariti. Podizanje sanduka koristi se pomoću ručice, a prema potrebi, moguće je i ručno podizanje.

Prednji podizni sistem i vitlo

Kao opcija, dostupan je prednji podizni sistem podiznog kapaciteta 500 kg, dvosmjerni hidraulični ventil, kao i vitlo traksijske snage 1800 kg. Ovom dodatnom opremom omogućena je maksimalna učinkovitost i svestranost.



Veća udobnost i učinkovitost

Kako bi postigli najbolje moguće rezultate, potrebno Vam je optimizirano i ugodno radno okruženje. U Kuboti su vrlo svjesni ove činjenice, te su opcionalnu kabinu RTV X-1110 modela opremili dodatnom razinom udobnosti. Kao rezultat, ništa ne stoji na putu vrlo produktivnih radnih dana.

Podesivi upravljač

Udobno sjedalo vozača izrađeno je od otpornog materijala i može se podesiti prema potrebama. Individualno možete podesiti nagib upravljača. Praktičan dizajn sjedala omogućuje jednostavan ulaz i izlaz.

Savršeno ravan pod

Zahvaljujući ravnom podu, možete se popeti sa obje strane platforme, brzo i prikladno, što je savršeno za radove gdje je potrebno često napuštanje kabine.



Idealan i za hladno vrijeme

Krovni grijač sa dvostupanjskim motorom osigurava udobnost unutar kabine. Cirkulacija toplog zraka osigurava povećanu udobnost kod vrlo niskih temperatura. Specijalne dizne prednjeg stakla sprečavaju magljenje stakla.



Uvijek dobro informirani

Svi važni podaci, uključujući brzinu kretanja, prijedeni put i radne sate, prikazani su na osvijetljenom digitalnom ekranu.



Izvrсна vidljivost i klima

Prednje staklo može se u potpunosti horizontalno otvoriti, a vrata se mogu ukloniti bez upotrebe alata, ukoliko je potrebno. Ovo Vam pruža prirodnu ventilaciju tokom ljetnog razdoblja.

#Dodatna oprema

Iskorištavanje punog potencijala

RTV X-1110 dolazi sa izvrsnom razinom standardne opreme, što omogućuje opširnu upotrebu. Dodatno, Kubota nudi brojne korisne opcije ukoliko želite maksimalnu iskoristivost.



Zaštita pogonskih zglobova
Zaštite prednjih i stražnjih pogonskih zglobova dobra je investicija ukoliko očekujete blato i prljavštinu.



Prednji podizni sistem i vitlo
RTV X-1110 može se opremiti prednjim podiznim sistemom podizne moći 500 kg, dvosmjernim hidrauličnim ventilom, kao i vitlom traksijske snage 1800 kg.



Noć pretvorite u dan
Za izvrsnu vidljivost noću dostupna su opcionalna prednja i stražnja radna svjetla.




Široki izbor guma
Bilo da su Vam potrebne gume nježne za teren ili one sa povećanom trakcijom, na izbor imate različite gume za sve potrebe. Dostupne su i lagane aluminijske felge.

#Tehničke specifikacije

Model		RTV-X1110	
Dostupne boje		Kubota narančasta ili „RealTree AP Camo“	
Motor			
Proizvođač		Kubota	
Tip		3 cilindra, Diesel, Vodeno hlađenje, OHV	
Zapremnina		cm³	1123
Neto snaga ECE-R24		kW (KS)	17,8 (24,2)
Prijenos			
Tip		Varijabilni hidrostatski (VHT-X)	
Stupnjevi		L/H (sporo/brzo) unaprijed, Neutral, Unatrag	
Maksimalna putna brzina		km/h	0-40
4WD sistem	Prednji diferencijal	Ograničeno proklizavanje	
	Stražnji diferencijal	Blokada diferencijala papučicom	
Ovjes			
Prednji		Neovisan, Dupli A-okviri sa podesivim amortizerima	
Hod prednjeg ovjesa		mm	205
Stražnji		Neovisan, Dupli A-okviri sa podesivim amortizerima	
Hod stražnjeg ovjesa		mm	205
Klirens			
Stražnja osovina ROPS/Kabina		mm	265/252
Prednja osovina ROPS/Kabina		mm	259/257
Prednja svjetla		2 kom, 37.5 W halogena	
Sjedište			
Pojasevi		2 točke	
Dimenzije			
Dužina		mm	3130
Širina ROPS/Kabina		mm	1605/1654
Ukupna visina		mm	1998
Prednji gaz kotača, centar		mm	1240
Stražnji gaz kotača, centar		mm	1240
Međuosovinski razmak		mm	2045
Radijus okretanja		m	4,0
Masa (bruto)			
ROPS/Kabina		kg	1000/1090
Kapacitet vuče			
Bez kočenja/Inercijsko kočenje		kg	450/590
Maksimalno opterećenje			
ROPS/Kabina		kg	545/455
Sanduk			
Širina x Dužina x Dubina		mm	1465 x 1030 x 285
Visina		mm	887
Kapacitet		kg	500
Sistem podizanja		Hidraulični	
Kapacitet spremnika goriva		L	30
Gume			
Prednje	Višenamjenske	25×10-12, 6-ply	
Stražnje	Višenamjenske	25×10-12, 6-ply	

Tvrtka zadržava pravo promjene podataka bez prethodne najave.
Brošura se koristi za opis proizvoda. Molimo obratite se Vašem Kubota distributeru za uvjete jamstva i sigurnosne informacije.
Vrijednosti označene pod stavkama "Klirens" i "Masa" odnose se na vozilo opremljeno sa kotačima u tablici.
Neki od RTV vozila prikazanih ovdje opremljeni su dodatnom opremom.

LOCAL KUBOTA DISTRIBUTOR



KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3–5, 63110 Rodgau

Telefon: +49 6106 873-0, Telefax: +49 6106 873-199, E-Mail: info@kubota.de

<https://www.kubota-eu.com>

Uložen je veliki trud u provjeru točnosti ovog sadržaja prije printanja. Sva prava pridržana. Nijedan dio ovog sadržaja ne smije se reproducirati u bilo kojem obliku niti na bilo koji način, bez prethodnog odobrenja Kubote. Kubota zadržava pravo proizvođača na izmjenju i ažuriranje svih specifikacija i podataka bez prethodne najave, ukoliko je potrebno.

v_2/2021

